

		공식 저널		
		No	페이지	날짜
► M1	2020년 12월 11일의 위원회 시행 규정(EU) 2020/2042	L 420	9	14.12.2020
► M2	2021년 10월 21일자 위원회 시행 규정(EU) 2021/1849	L 374	10	22.10.2021
► M3	2021년 11월 4일자 위원회 시행 규정(EU) 2021/1921	L391	41	5.11.2021



규정을 시행하는 위원회(EU) 2020/464
2020년 3월 26일
전환 목적의 기간의 소급 인정에 필요한 문서와 관련하여 유럽 의회 및 이사회
규정(EU) 2018/848의 적용을 위한 특정 규칙 설정, 유기 생산

회원국이 제공하는 제품 및 정보

(EEA와 관련된 텍스트)

제 1 장

변환

제1조

소급적용을 위해 제출해야 할 서류 이전 기간의 인식

1. 규정(EU) 2018/848 제10조(3)항(a)의 목적을 위해 운영자는 활동이 수행되고 해당 운영자의 지분이 통제 시스템의 적용을 받는 회원국의 유관 당국에 이전 기간의 소급 인정이 요청된 토지 소포가 유럽 의회 및 이사회 규정(EU) 제 1305/2013에 따라 시행된 프로그램에서 정의된 조치의 적용을 받았음을 증명하는 관련 유관 당국의 공식 문서를 제출해야 합니다.ⁱ⁾ 그리고 유기농 생산에 사용이 승인된 것 외의 제품이나 물질이 해당 토지 소포에 사용되지 않았음을 확인합니다.

2. 규정(EU) 2018/848 제10조(3)항(b)의 목적을 위해, 운영자는 활동이 수행되고 해당 운영자의 지분이 통제 시스템의 적용을 받는 회원국의 유관 당국에 다음 서류를 제출해야 합니다. 해당 토지 소포가 규정(EU) 2018/848에 따라 유기 생산에 사용이 허가되지 않은 제품이나 물질로 최소 3년 동안 처리되지 않은 자연 또는 농업 지역이라는 것을 증명하는 서류입니다.

(a) 소급적 인정 요청의 범위에 포함되는 각 토지 소포를 명확하게 식별하는 지도와 해당 토지 소포의 총 표면에 대한 정보, 관련이 있는 경우 진행 중인 생산의 성격 및 규모에 대한 정보, 가능한 경우 해당 지리적 위치 좌표.

(b) 통제 기관 또는 통제 기관이 소급 인정 요청의 범위에 속하는 토지 소포가 최소 3년 동안 유기 생산에 사용하도록 허가되지 않은 제품이나 물질로 처리되었는지 여부를 평가하기 위해 수행한 상세한 위험 분석. 특히 요청과 관련된 총 표면적의 크기와 해당 기간 동안 요청의 대상이 되는 각 토지 소포에서 수행된 농업 관행을 고려한다.

ⁱ⁾ 2013년 12월 17일 유럽 의회 및 이사회 규정(EU) 1305/2013은 농촌 개발을 위한 유럽 농업 기금(EAFRD)에 의한 농촌 개발 지원에 관한 것이며 이사회 규정(EC) 1698/2005를 폐지하는 것입니다(OJ L 347, 20.12.2013, p. 487).

▼B

- (c) 실험실은 (b) 항목에서 언급한 상세한 위험 분석에 따라 유기농 생산에 사용이 허가되지 않은 제품 및 물질로 처리된 결과 오염 위험이 있는 것으로 확인된 각 토지 소포에서 통제 기관 또는 통제 기관이 채취한 토양 및/또는 식물 샘플에 대해 공인 실험실에서 분석한 결과를 분석합니다.
- (d) 사후 인정 요청이 포함된 토지 소포에 대해 수집된 정보의 일관성을 검증하기 위한 목적으로 운영자에 대한 물리적 검사에 따른 통제 기관 또는 통제 기관의 검사 보고서.
- (e) 통제 기관 또는 통제 기관이 소급 인정 요청을 평가하기 위해 필요하다고 생각하는 기타 관련 문서.
- (f) 이전 기간을 전환 기간의 일부로 소급하여 인정하는 것이 정당한지 여부와 해당 토지 소포별로 유기적으로 간주되는 시작 기간, 그리고 기간의 소급 인정으로 이익을 얻는 토지 소포의 총 표면을 명시한 통제 기관 또는 통제 기관의 최종 서면 진술서.

제2장

가축

제1절

소과 동물, 양과 동물, 염소과 동물 및 말과 동물

제2조

모유수유 최소기간

(EU) 2018/848 규정 부속서 II 제2부 1.4.1.(g) 항목에 언급된 젖먹이 동물에게 모체 우유를 공급하는 최소 기간은 다음과 같습니다.

- (a) 소 및 말 동물의 경우 출생 후 90일.
- (b) 양과 동물 및 염소과 동물의 경우 출생 후 45일.

제3조

실내 및 실외의 스타킹 밀도 및 최소 표면지역

소과 동물, 양과 동물, 염소과 동물 및 말과 동물의 경우, 사육 밀도와 실내 및 실외 구역의 최소 표면적은 별지 1의 1부에 명시된 대로 해야 합니다.

제4조

최소요건의 특성 및 기술적 요구사항
실내 공간용 표면

소과 동물, 양과 동물, 염소과 동물 및 말과 동물에 대한 부록 1의 1부에 규정된 실내 공간의 최소 표면의 절반 이상은 격자 구조나 판자 구조가 아닌 견고한 구조로 구성되어야 합니다.

▼B

제2절

사슴과 동물

제5조

모유수유 최소기간

(EU) 2018/848 규정 부속서 II 제2부 1.4.1.(g) 항목에 언급된 젖먹이 사슴 동물에게 모체 우유를 공급하는 최소 기간은 출생 후 90일입니다.

제6조

야외 공간의 스타킹 밀도와 최소 표면

사슴과 동물의 경우, 사육 밀도와 야외 구역의 최소 표면적은 별지 1의 제2부에 명시된 대로 해야 합니다.

제7조

야외용 장비의 특성 및 기술적 요구 사항 인클로저 또는 펜

1. 사슴과 동물은 조건이 허락하는 한, 목초지를 제공하는 야외 울타리나 우리에 보관해야 합니다.
2. 야외 울타리 또는 우리는 필요한 경우 서로 다른 종의 사슴을 분리할 수 있는 방식으로 건설되어야 합니다.
3. 각 옥외 울타리 또는 우리는 두 개의 구역으로 나눌 수 있거나 다른 옥외 울타리 또는 우리와 인접해 있어야 하므로 각 구역 또는 각 옥외 울타리 또는 우리에서 연속적으로 유지 관리 조치를 수행할 수 있습니다.

제8조

보호식물의 식생요건 및 특성 시설 및 야외 공간

1. 사슴 동물에게는 시각적, 날씨로부터 보호할 수 있는 시설이 제공되어야 하며, 나무와 관목 그룹, 숲의 일부 또는 숲의 가장자리를 야외 울타리 또는 우리에 포함하는 것과 같은 자연적 보호소가 선호됩니다. 이것이 일년 내내 충분히 실행 가능하지 않다면, 지붕이 있는 인공 보호소를 제공해야 합니다.
2. 사슴과 동물을 위한 야외 우리 또는 펜에는 동물이 뿔에서 벨벳을 벗길 수 있도록 시설을 갖추거나 식물로 덮어야 합니다.
3. 임신 후반과 출생 후 2주가 지나면 암컷 사슴은 송아지를 숨길 수 있는 식물로 덮인 구역에 접근할 수 있습니다.
4. 야외 울타리 또는 우리 주변의 울타리는 사슴이 탈출할 수 없는 방식으로 건설되어야 합니다.

▼B

제3절

돼지와 동물

제9조

모유수유 최소기간

(EU) 2018/848 규정 부속서 II 제2부 1.4.1.(g) 항목에 언급된 젖먹이 돼지에 게 모체 우유를 공급하는 최소 기간은 출생 후 40일입니다.

제10조

실내 및 실외의 스타킹 밀도 및 최소 표면지역

돼지의 경우, 사육 밀도와 실내 및 실외 공간의 최소 표면적은 별지 1의 제3부에 명시된 대로 해야 합니다.

제11조

최소요건의 특성 및 기술적 요구사항
실내 및 실외 공간용 표면

부록 1의 제3부에 규정된 실내 및 실외 공간의 최소 표면적의 절반 이상은 격자 또는 슬랫 구조가 아닌 견고한 구조로 구성되어야 합니다.

제12조

식생에 대한 요구 사항 및 야외 공간의 특성

1. 야외 지역은 돼지 동물에게 매력적이어야 합니다. 가능하면 나무나 숲이 있는 들판을 우선으로 삼아야 합니다.
2. 야외 구역은 돼지의 체온을 조절할 수 있는 수단과 보호소에 대한 접근성뿐만 아니라 야외 기후를 제공해야 합니다.

섹션 4

가금류

제13조

정의

이 섹션의 목적을 위해 다음 정의가 적용됩니다.

- (a) '비용용 가금류'란 육류 생산을 목적으로 하는 가금류를 의미합니다.
- (b) 가금류 사육장의 구획 맥락에서 '무리'란 다른 가금류 종과 섞이지 않고 함께 키우고, 전용 실내 및 실외 구역이 있는 새 집단을 의미합니다.
- (c) '형제 수탉'은 육류 생산을 목적으로 하는 난계 품종의 수컷 닭을 의미합니다.

▼B

- (d) 'poularde'는 여성을 의미합니다. 갈루스 갈루스육류 생산을 목적으로 하고 최소 120일령에 도착된 것.

제14조

실내 및 실외의 스타킹 밀도 및 최소 표면지역

가금류의 경우, 사육 밀도와 실내 및 실외 공간의 최소 표면적은 별지 1의 제4부에 명시됩니다.

제15조

가금류 사육장의 특성 및 기술적 요구 사항

1. 가금류 사육장은 모든 가금류가 야외 구역에 쉽게 접근할 수 있는 방식으로 건설되어야 합니다. 이를 위해 다음 규칙이 적용됩니다.

- (a) 가금류 사육장의 외부 경계에는 야외 공간으로 직접 접근할 수 있는 출구/진입 팍홀이 있어야 합니다.
- (b) 모든 출구/진입 팍홀은 새가 살기에 적합한 크기여야 합니다.
- (c) 새는 어떠한 장애물 없이 팍홀에 접근할 수 있어야 합니다.
- (d) 가금류 사육장 외부 경계의 팍홀은 100m당 최소 4m의 결합 길이를 가져야 합니다. 가금류 사육장 실내 공간의 최소 표면적의 사용 가능한 면적;
- (e) 팍홀이 높은 곳에는 경사로를 설치해야 합니다.

2. 베란다가 있는 가금류 사육장의 경우 다음 규칙을 적용합니다.

- (a) 실내 주택에서 베란다까지의 외부 경계와 베란다에서 야외 공간까지의 외부 경계에는 각각 베란다 또는 야외 공간으로 쉽게 접근할 수 있는 출구/진입 팍홀이 있어야 합니다.
- (b) 실내 주택에서 베란다까지의 팍홀은 100m당 최소 2m의 결합 길이를 가져야 합니다. 가금류 사육장의 실내 면적의 최소 표면적의 사용 가능한 면적과 베란다에서 야외 공간까지의 팍홀의 결합 길이는 100m당 최소 4m 이상이어야 합니다. 가금류 사육장의 최소 실내 표면의 사용 가능한 면적
- (c) 베란단의 사용 가능한 면적은 부록 I의 제4부에 명시된 대로 사육 밀도와 실내 및 실외 면적의 최소 표면을 계산하는 데 고려되지 않습니다. 그러나 가금류를 위한 건물의 추가적인 지붕이 있는 실외 부분은 실외 기후가 없는 방식으로 단열되어 있는 경우 부록 I의 제4부에 명시된 대로 사육 밀도와 실내 면적의 최소 표면을 계산하는 데 고려할 수 있습니다. 단, 다음 조건이 충족되어야 합니다.
 - (i) 하루 24시간 언제든지 접근이 가능합니다.
 - (ii) 규정(EU) 2018/848 부록 II 제2부 1.6.1항 및 1.6.3항의 요구 사항을 준수합니다.
 - (iii) 이는 이 항 (a) 및 (b) 항목에서 베란단에 대해 설정된 팍홀에 대한 동일한 요구 사항을 준수합니다.

▼B

- (d) 베란다의 사용 가능 면적은 규정(EU) 2018/848 부록 II 제2부 1.9.4.4.
(m) 항목에 언급된 비육용 가금류를 위한 가금류 사육장의 총 사용 가능면적에 포함되지 않습니다.
- (di) 여러 무리를 수용하기 위해 별도의 구획으로 세분화된 가금류 사육장의 경우:
- (a) 구획은 다른 무리와와의 접촉이 제한되도록 보장해야 하며 다른 무리의 가금류가 가금류 사육장에서 섞일 수 없도록 해야 합니다.
- (b) 가금류 사육장의 단일 구획에 적용되는 최대 무리 크기는 다음과 같습니다.
- (i) 3,000명의 부모 *갈루스 갈루스*;
 - (ii) 10,000마리의 암탉
 - (iii) 4,800마리의 비육용 가금류 *갈루스 갈루스*;
 - (iv) 2,500개의 거세닭
 - (v) 4,000 폴라드;
 - (vi) 칠면조 2,500마리
 - (vii) 거위 2,500마리
 - (viii) 수컷 베이징 오리 3,200마리 또는 암컷 베이징 오리 4,000마리.
 - (ix) 수컷 사향오리 3,200마리 또는 암컷 사향오리 4,000마리
 - (x) 수컷 물라드 오리 3,200마리 또는 암컷 물라드 오리 4,000마리.
 - (xi) 기니 닭 5,200마리
- (c) 구획은 비육용 가금류를 제외한 다른 가금류를 위한 견고한 칸막이로 구분되어야 합니다. *갈루스 갈루스*; 이러한 견고한 분할은 가금류 사육장의 각 구획이 건물 바닥으로부터 지붕까지 완벽하게 물리적으로 분리되도록 보장해야 합니다.
- (d) 구획은 부모를 위한 견고한 칸막이 또는 반폐쇄형 칸막이 또는 그물 또는 메시로 구분되어야 합니다. *갈루스 갈루스*, 난계, 어린암탉, 형제 수탉 및 비육용 가금류 *갈루스 갈루스*.
4. 가금류 사육장에서는 다층 시스템을 사용할 수 있습니다. 다층 시스템을 사용하는 경우 다음 규칙이 적용됩니다.
- (a) 다단계 시스템은 부모에게만 사용할 수 있습니다. *갈루스 갈루스*, 알을 낳는 암탉, 미래의 알 생산을 위한 어린암탉, 미래의 부모 수탉과 형제 수탉을 위한 어린암탉.
- (b) 다층 시스템은 1층을 포함하여 사용 가능한 면적이 3층을 넘지 않아야 합니다.
- (c) 높은 층은 아래에 있는 새들에게 배설물이 떨어지는 것을 방지하는 방식으로 건설되어야 하며 효율적인 분뇨 제거 시스템을 갖추어야 합니다.
- (d) 모든 층은 새를 쉽게 검사할 수 있어야 합니다.
- (e) 다단계 시스템은 모든 새가 다른 수준이나 중간 구역으로 자유롭게 쉽게 이동할 수 있도록 보장해야 합니다.
- (f) 다층 시스템은 모든 새가 야외 공간에 쉽고 동등하게 접근할 수 있도록 구성되어야 합니다.

▼B

5. 가금류 사육장에는 햇대 또는 높은 좌석 수준 또는 둘 다 구비되어야 합니다. 햇대 또는 높은 좌석 수준 또는 둘 다 어린 나이부터 새에게 제공되어야 하며, 이는 부록 I의 제4부에 명시된 대로 그룹 및 새의 크기에 상응하는 크기 또는 비율이어야 합니다.

6. 이동식 가금 사육장은 가금류에 사용할 수 있지만, 생산 주기 동안 새들에게 식물이 공급되도록 정기적으로 이동해야 하며, 최소한 가금류 한 마리 사이에 이동해야 합니다. 부록 I의 제4부 제4절에서 제9절에 명시된 비육 가금류의 사육 밀도는 최대 30kg 생체중/m²까지 증가할 수 있습니다.²이동주택의 1층 표면이 150m를 초과하지 않는 경우².

제16조

식생에 대한 요구 사항 및 야외 공간의 특성

1. 가금류를 위한 야외 구역은 가금류에게 매력적이어야 하며 모든 가금류가 자유롭게 접근할 수 있어야 합니다.
2. 여러 무리의 닭을 수용하기 위해 별도의 구역으로 세분된 가금류 사육장의 경우, 각 구역에 해당하는 야외 공간은 다른 무리와의 접촉이 제한되고 다른 무리의 닭이 섞이지 않도록 분리되어야 합니다.
3. 가금류를 위한 야외 구역은 주로 다양한 식물로 구성된 식생으로 덮여야 합니다.
4. 야외 구역은 새들이 야외 구역 전체를 균형 있게 이용할 수 있도록 전체 야외 구역에 걸쳐 충분한 수의 보호 시설이나 대피소, 관목 또는 나무를 제공해야 합니다.
5. 야외 지역의 식물은 영양소 과잉의 가능성을 줄이기 위해 정기적으로 관리되어야 합니다.
6. 야외 구역은 가금류 사육장의 가장 가까운 출구/입구 팹홀에서 반경 150m를 넘어 확장되어서는 안 됩니다. 그러나 건물의 가장 가까운 팹홀에서 최대 350m까지 확장하는 것은 전체 야외 구역에 악천후와 포식자로부터 충분한 수의 대피소가 헥타르당 최소 4개의 대피소로 고르게 분포되어 있는 경우 허용됩니다. 거위의 경우 야외 구역은 새가 풀을 먹을 수 있는 필요를 충족시킬 수 있어야 합니다.

섹션 5

토끼

제17조

모유수유 최소기간

(EU) 2018/848 규정 부속서 II 제2부 1.4.1.(g) 항목에 언급된 모유 수유 토끼에게 모체 우유를 공급하는 최소 기간은 출생 후 42일이어야 합니다.

▼B

제18조

실내 및 실외의 스타킹 밀도 및 최소 표면지역

토끼의 경우, 사육 밀도와 실내 및 실외 공간의 최소 표면적은 부록 1의 5부에 명시된 대로 해야 합니다.

제19조

모바일 또는 고정형의 특성 및 기술적 요구 사항

1. 방목기 동안 토끼는 목초지에 있는 이동식 사육장이나 목초지에 접근할 수 있는 고정식 사육장에 보관해야 합니다.
2. 방목 시즌이 아닌 경우, 토끼는 식물이 있는 야외 달리기 공간, 바람직하게는 목초지에 접근할 수 있는 고정된 케이지에 보관될 수 있습니다.
3. 방목지의 이동식 주택은 방목지의 최대 활용을 보장하기 위해 가능한 한 자주 이동해야 하며, 토끼가 바닥에서 방목지를 뜯을 수 있도록 건설해야 합니다.

제20조

실내 및 야외 공간

1. 고정형 및 이동형 주택의 실내 공간은 다음과 같이 건설되어야 합니다.
 - (a) 높이는 모든 토끼가 귀를 세우고 설 수 있을 만큼 충분합니다.
 - (b) 다양한 토끼 그룹을 수용할 수 있으며 비육 단계로 옮겨도 새끼들의 무결성을 유지할 수 있습니다.
 - (c) 수컷 토끼와 임신한 암컷 토끼, 생식이 가능한 암컷 토끼는 특정한 동물 복지상의 이유로 일정 기간 동안 무리에서 분리할 수 있으나, 다른 토끼와 눈을 마주칠 수 있어야 한다.
 - (d) 암컷이 둥지에서 멀어졌다가 새끼를 키우기 위해 둥지로 돌아올 가능성이 있습니다.
 - (e) 다음을 제공합니다.
 - (i) 모든 종류의 토끼를 위해 충분한 수의 어두운 은신처를 포함한 덮인 대피소
 - (ii) 새끼가 태어날 예정일로부터 최소한 1주일 전과 새끼들의 수유 기간이 끝날 때까지 모든 암컷이 둥지에 접근할 수 있는 권리.
 - (iii) 새끼를 낳은 암컷 새끼 한 마리당 최소한 하나의 둥지가 있는 충분한 수의 새끼를 위한 둥지에 대한 접근성
 - (iv) 토끼가 갉아먹을 수 있는 재료.
2. 고정주택이 있는 시설의 옥외 공간은 다음과 같이 건설되어야 합니다.
 - (a) 충분한 수의 높은 플랫폼이 최소한의 표면에 고르게 분포되어 있습니다.
 - (b) 뛰어내리거나 파서 도망갈 수 없을 만큼 높고 깊은 울타리로 둘러싸여 있습니다.

▼B

(c) 콘크리트 외부 구역이 있는 경우 식물이 있는 야외 달리기 부분에 쉽게 접근할 수 있습니다. 이러한 쉬운 접근이 없으면 콘크리트 구역 표면은 야외 구역의 최소 표면 계산에 포함될 수 없습니다.

(d) 다음을 제공합니다.

- (i) 모든 종류의 토끼를 위해 충분한 수의 어두운 은신처를 포함한 덮인 대피소
- (ii) 토끼가 갇아먹을 수 있는 재료.

제21조

식생 및 특성 및 야외 공간에 대한 요구 사항

1. 야외 사육장의 식물은 토끼에게 매력적으로 보이도록 정기적으로 관리해야 합니다.
2. 방목 시즌 동안 목초지는 정기적으로 순환되어야 하며 토끼의 방목이 최적화되도록 관리되어야 합니다.

제3장

양식 동물

제22조

종 또는 그룹별 양식 동물에 대한 세부 규칙종

양식동물을 생산하는 사업자는 부속서 II에 명시된 종별 또는 종의 그룹별 세부 규정을 준수해야 하며, 이는 사육 밀도, 생산 시스템 및 격리 시스템의 특정 특성과 관련된다.

제4장

가공식품 및 사료

제23조

식품 가공에 허가된 기술

1. 유기농 생산에서 식품을 가공하는 경우, 특히 제7조에 규정된 유기농 식품 가공에 적용되는 관련 특정 원칙, 해당 규정 제3장의 관련 규칙 및 부속서 II 제4부에 명시된 세부 생산 규칙을 포함한 규정 (EU) 2018/848의 제2장에 규정된 원칙을 준수하는 기술만 허가됩니다.

2. 규정 (EU) 2018/848 부속서 II 제6부 제3항의 편견 없이, 이온 교환 및 흡착 수지 기술은 유기 원료의 제조에 사용될 경우 승인됩니다.

(a) 규정 (EU) 제609/2013호 제1조(1)항 (a) 및 (b)에 각각 언급된 제품의 경우, 해당 기술을 사용하는 것이 해당 규정의 요건 및 해당 규정 제11조(1)항에 근거하여 채택된 조치를 충족하는 데 필요한 경우, 또는

▼B

(b) 지침 2006/125/EC에 의해 규제되는 제품의 경우, 해당 기술을 사용하는 것이 해당 지침의 요구 사항을 충족하는 데 필요한 경우.

3. 회원국이 특정 기술이 1항에 언급된 원칙 및 규칙의 준수 여부에 관해 평가되어야 한다고 생각하거나 해당 기술 사용에 대한 특정 조건을 이 규정에 포함해야 한다고 생각하는 경우, 위원회에 그러한 평가를 수행하도록 요청할 수 있습니다. 그러한 목적을 위해 회원국은 위원회 및 다른 회원국에 그러한 준수 또는 특정 조건의 이유를 제공하는 서류를 통지하고, 서류가 데이터 보호에 대한 연합 및 국가 법률에 따라 공개적으로 사용 가능하도록 해야 합니다.

위원회는 첫 번째 하위 단락에 언급된 모든 요청을 정기적으로 공표해야 합니다.

4. 위원회는 제1항에 언급된 서류를 분석한다.

3. 위원회가 수행한 분석 결과, 서류에 기술된 기술이 제1항에 언급된 원칙 및 규칙을 준수하는 것으로 결론지어지는 경우, 위원회는 서류에 언급된 기술을 명시적으로 승인하거나 이 규정에 사용하기 위한 특정 조건을 포함하는 목적으로 이 규정을 수정해야 합니다.

5. 위원회는 새로운 증거가 입수되거나 회원국이 제공할 때마다 유기농 식품 가공 기술에 대한 허가, 특히 해당 기술에 대한 설명과 사용 조건을 검토해야 합니다.

제24조

사료 제품 가공에 사용이 허가된 기술

1. 유기 사료의 가공 및 보관 과정에서 상실된 특성을 재구성하지 않고, 가공 과정의 부주의로 인한 결과를 바로잡지 않거나, 그렇지 않으면 이러한 제품의 진정한 본질에 대해 오해의 소지가 있는 특성을 재구성하지 않는, 특히 제8조에 규정된 유기 사료 가공에 적용되는 관련 특정 원칙, 해당 규정 제3장의 관련 규칙 및 부속서 II의 제5부에 명시된 자세한 생산 규칙을 포함하여 규정 (EU) 2018/848의 제2장에 규정된 원칙을 준수하는 기술만 유기 생산에서 사료 제품의 가공이 허가됩니다.

2. 회원국이 특정 기술이 1항에 언급된 원칙 및 규칙의 준수와 관련하여 평가되어야 한다고 생각하거나 해당 기술 사용에 대한 특정 조건을 이 규정에 포함해야 한다고 생각하는 경우, 위원회에 그러한 평가를 수행하도록 요청할 수 있습니다. 그 목적을 위해 해당 회원국은 위원회 및 다른 회원국에 그러한 준수 또는 특정 조건의 이유를 제공하는 서류를 통지하고, 서류가 데이터 보호에 대한 연합 및 국가 법률에 따라 공개적으로 사용 가능하도록 해야 합니다.

위원회는 첫 번째 하위 단락에 언급된 모든 요청을 정기적으로 공표해야 합니다.

▼B

3. 위원회는 제1항에 언급된 서류를 분석한다.
 2. 위원회가 수행한 분석 결과, 서류에 기술된 기술이 제1항에 언급된 원칙 및 규칙을 준수하는 것으로 결론지어지는 경우, 위원회는 서류에 언급된 기술을 명시적으로 승인하거나 이 규정에 사용하기 위한 특정 조건을 포함하는 목적으로 이 규정을 수정해야 합니다.

4. 위원회는 새로운 증거가 입수되거나 회원국이 제공할 때마다 유기사료 가공 기술에 대한 허가, 그 설명 및 사용 조건을 검토해야 합니다.

제5장

유기 및 전환 식물 생식 재료, 유기 동물 및 유기 동물의 시장 가용성에 관한 정보 양식어류 청소년

제25조

회원국이 제공해야 할 정보

1. 회원국은 규정 (EU) 2018/848의 제53조(6)항(a)에 따라 제공될 정보를 해당 규정의 제26조(1)항에 언급된 데이터베이스와 제26조(2)항에 언급된 시스템, 그리고 해당되는 경우 제26조(3)항에 언급된 시스템에서 이 규정의 부록 III의 제1부에 명시된 사양에 따라 제공해야 합니다.

2. 회원국은 규정 (EU) 2018/848의 제53조(6)항 (b)에 따라 제공되는 정보를 제공해야 합니다. 이는 해당 규정의 부록 II 제1부 1.8.5항 및 해당 부록의 제2부 1.3.4.3항과 1.3.4.4항에 따라 허용되는 면제에 관한 정보이며, 이는 이 규정의 부록 III 제2부에 명시된 사양에 따라 제공되어야 합니다.

3. 회원국은 가공류 및 돼지 동물용 유기 단백질 사료의 연합 시장 가용성과 해당 규정 부록 II 제2부 1.9.3.1(c) 및 1.9.4.2(c)에 따라 부여된 허가에 관한 정보(EU 규정(EU) 2018/848 제53조(6)c항에 따라 제공될 정보, 그리고 위원회가 매년 회원국에 제출하는 설문지에 답변으로 제공해야 합니다.

4. 1항, 2항 및 3항에 언급된 정보는 위원회가 제공하는 형식과 시스템을 통해 제공되어야 합니다. ►M1 해당 정보는 매년 6월 30일까지 제공되어야 하며, 2022년에 관해서는 처음으로 2023년 6월 30일까지 제공되어야 합니다. ◀

5. 규정(EU) 2018/848 제53조(6)항에 따라 회원국으로부터 수신한 제1항 및 제2항에 언급된 정보는 해당 규정의 제26조(1)항에 언급된 데이터베이스, 제26조(2)항에 언급된 시스템, 그리고 해당되는 경우 제26조(3)항에 언급된 시스템에 포함되어야 합니다.

▼B

제6장
최종 및 과도기 조항제26조
과도기 조항

1. 이 규정의 제2장 제3절의 적용을 면제하여, 이 규정이 적용되기 전에 (EC)제 834/2007호 규정 및 (EC) 제889/2008호 규정을 준수하여 건설, 개조 또는 사용 중인 시설에 있는 돼지를 키우는 농장 또는 생산 단위와 이 규정 제11조에 명시된 대로 견고한 구조물로 구성된 옥외 구역 표면의 최소 절반을 준수하기 위해 외부 시설의 주요 재건축이 필요한 경우 해당 조를 준수해야 합니다.►M1 늦어도 2030년 1월 1일부터 ◀.

2. 이 규정의 제2장 제4절의 적용을 면제하여, 이 규정의 적용일 이전에 (EC) 제834/2007호 및 (EC) 제889/2008호 규정을 준수하여 건설, 개조 또는 사용 가능하게 된 가금류 사육장이 있는 농장 또는 생산 단위와 이 규정 제15조(2)항(b)에 명시된 실내 사육장에서 베란다까지의 팍홀의 총 길이에 대한 요구 사항을 준수하기 위해 동물의 구내를 개조하는 것이 필요한 경우 해당 항을 준수해야 합니다.►M1 늦어도 2025년 1월 1일부터 ◀.

3. 이 규정의 제2장 제4절의 적용을 면제하여, 이 규정의 적용일 이전에 (EC) 제834/2007호 및 (EC) 제889/2008호 규정을 준수하여 건축, 개조 또는 사용되기 시작한 건물의 옥외 부분이 있는 가금류 사육장이 있는 지주 또는 생산 단위이며, 이 규정 부록 I 제4부에 명시된 사육 밀도 계산 및 최소 실내 면적 요건을 준수하기 위해 실내 사육 밀도를 크게 줄이거나 건물을 개조해야 하는 동시에 제15조(2)항(c)을 준수해야 하는 경우 해당 조항을 준수해야 합니다.►M1 늦어도 2025년 1월 1일부터 ◀.

4. 이 규정의 제2장 제4절의 적용을 면제하여, 이 규정의 적용일 이전에 (EC) 제834/2007호 및 (EC) 제889/2008호 규정을 준수하여 건설, 개조 또는 사용 가능하게 된 가금류 사육장이 있는 농장 또는 생산 단위와 동물의 구내를 개조하거나 장비를 교체하여 이 규정 제15조(3)항(c)에 규정된 견고한 칸막이 요건 또는 제15조(5)항에 규정된 헛대 또는 높은 앓을 수 있는 수준에 대한 요건을 준수해야 하는 경우 해당 조항을 준수해야 합니다.

► M1 늦어도 2025년 1월 1일부터 ◀.

5. 이 규정의 제2장 제4절의 적용을 면제하여, 이 규정이 적용되기 전에 (EC) 제834/2007호 및 (EC) 제889/2008호 규정을 준수하여 건설, 개조 또는 사용되기 시작한 다층형 가금류 사육장이 있는 농장 또는 생산 단위와 이 규정 제15조(4)항(b) 및 (c)에 각각 규정된 최대 층수 및 분뇨 제거 시스템에 대한 요구 사항을 준수하기 위해 동물의 건물을 대대적으로 개조하거나 장비를 교체해야 하는 농장 또는 생산 단위는 해당 항을 준수해야 합니다.►M1 늦어도 2030년 1월 1일부터 ◀.

▼B

6. 이 규정의 제2장 제4절의 적용을 면제하여, 이 규정이 적용되기 전에 (EC) 제834/2007호 규정 및 (EC) 제889/2008호 규정을 준수하여 건설, 개조 또는 사용하게 된 가금류 사육장의 가장 가까운 출구/진입 팍홀에서 반경 150m를 넘는 야외 구역이 있는 가금류 사육장이 있는 지주 또는 생산 단위는 이 규정의 제16조(6)항에 규정된 최대 반경에 대한 요구 사항을 준수하기 위해 시설 구조의 주요 조정 또는 추가 토지 취득이 필요한 경우 해당 조항을 준수해야 합니다.
►**M1** 늦어도 2030년 1월 1일부터 ◀.

7. 이 규정의 부속서 I 제4부 제2절의 예외로, 이 규정의 적용일 이전에 (EC) 제834/2007호 및 (EC) 제889/2008호 규정을 준수하여 건설, 개조 또는 사용하게 된 가금 시설에서 어린 암탉을 생산하는 농장 또는 생산 단위의 경우, 이 규정의 부속서 I 제4부 제2절 규칙을 준수하기 위해 가금 사육장의 구조를 크게 변경하거나 추가 토지를 취득해야 하는 경우, 이 규정의 부속서 I 제4부 제2절에 명시된 어린 암탉과 수컷 수탉을 위한 사육 밀도와 실내 및 실외 공간의 최소 표면을 준수해야 합니다.►**M1** 늦어도 2030년 1월 1일부터 ◀.

제27조**발효 및 적용**

이 규정은 공표일로부터 20일째 되는 날부터 시행됩니다. *유럽 연합 공식 저널*.

▼M1

2022년 1월 1일부터 적용됩니다.

▼B

본 규정은 전체적으로 구속력을 가지며 모든 회원국에 직접 적용됩니다.

ORGANIC T&C



부록 I

실내 사육 밀도 및 최소 표면적에 대한 규칙
제2장에 언급된 가축을 위한 야외 지역

제1부: 소 사육 밀도 및 실내 및 실외 구역의 최소 표면적
제3조에 언급된 동물, 양과 동물, 염소과 동물 및 말과 동물

1. 소과 동물

	실내 공간 (동물이 이용할 수 있는 그물 면적)		야외 공간 (운동영역 제외) 목장)
	생체중 최소치 (킬로그램)	중 ₂ /머리	중 ₂ /머리
	최대 100개	1,5	1,1
	최대 200개	2,5	1,9
	최대 350	4,0	3
	350개 이상	5 최소한 1m ² /100kg	3.7 최소 0.75m ² / 100kg
젖소		6	4,5
번식용 황소		10	30

2. 양과 동물과 염소과 동물

	실내 공간 (동물이 이용할 수 있는 그물 면적)	야외 공간 (운동장, 방목지 제외)
	중 ₂ /머리	중 ₂ /머리
양	1,5	2,5
양고기	0,35	0,5
염소	1,5	2,5
어린이	0,35	0,5

3. 말과 관련된 동물

	실내 공간 (동물이 이용할 수 있는 그물 면적)		야외 공간 (운동영역 제외) 목장)
	생체중 최소치 (킬로그램)	중 ₂ /head [높이에 따른 상자 크기] 말]	중 ₂ /머리
번식 살찌우기 동물들	최대 100개	1,5	1,1
	최대 200개	2,5	1,9
	최대 350	4,0	3
	350개 이상	5 최소한 1m ² /100kg	3.7 최소 0.75m ² / 100kg



제2부: 사슴 동물의 야외 구역에 대한 사육 밀도 및 최소 표면적

제6조에 언급된

사슴 동물 종	울타리 또는 펜당 야외 공간의 최소 표면	사육 밀도 최대 성체 수(*)당 하아
시카사슴 <i>세르부스 니폰</i>	1 헥타르	15
다마사슴 <i>다마 다마</i>	1 헥타르	15
붉은사슴 <i>세르부스 엘라푸스</i>	2 헥타르	7
페르 다비드의 사슴 <i>엘라푸루스 다비디아누스</i>	2 헥타르	7
사슴 종 2종 이상	3 헥타르	7 붉은사슴이나 페르다비드사 슴이 그 일부인 경우 때; 15 붉은사슴이나 페르다비드 사슴이 아닌 경우 무리의 일부

(*) 18개월 이하의 사슴 두 마리는 사슴 한 마리로 간주됩니다.

제3부: 돼지 사육을 위한 실내 및 실외 공간의 사육 밀도 및 최소 표면적

제10조에 언급된 동물

		실내 면적(그물 면적) 돼지에 사용 가능 동물의 의미 내부 치수 포함 여물이지만 제외 돼지가 누울 수 없는 모이통)	야외 공간
	생체중 최소치 (킬로그램)	중2/머리	중2/머리
분만하는 암돼지 이유할 때까지의 새끼 돼지		암돼지 한 마리당 7.5달러	2,5
살찌다 돼지의 동물들 이유자, 돼지 사육, 암돼지, 수돼지 사육	35kg 이하	0,6	0,4
	35kg 초과 50kg 이하	0,8	0,6
	50kg 초과 85kg 이하	1,1	0,8
	85kg 초과 110kg 이하	1,3	1
	110kg 이상	1,5	1,2
암컷 돼지 동물 임신한 암돼지 건조		2,5	1,9
수컷 돼지 동물 수돼지		6 10 펜을 자연 서비스 에 사용하는 경우	8

▼B

제4부: 제14조 및 제15조(2)(c) 및 (6)에 언급된 가금류를 위한 실내 및 실외 구역의 사육 밀도 및 최소 표면적, 헛대 또는 높은 앉는 높이

제15조(5)에 언급된 바와 같음

1. 부모님 *갈루스 갈루스* 미래의 난계와 부모를 위한 부화란 생산을 목적으로 함 *갈루스 갈루스* 미래의 비육을 위한 부화란 생산을 목적으로 함 *갈루스 갈루스*:

나이	≥ 18주
6개의 실내 공간에 대한 스타킹 밀도 및 최소 표면 m ² 당 번식조류 최대수 ₂ 가금류 사육장 실내 공간의 사용 가능 면적	
미래의 산란을 위한 번식용 새를 위한 헛대 18마리 최소 cm 농어/새	
둥지	둥지당 암컷 7마리 또는 공동 둥지의 경우 120cm ² /암컷 새
4개의 야외 공간에 대한 스타킹 밀도 및 최소 표면 최소 m ² 야외 지역의 새당	

2. 암탉과 형제 수탉:

21kg 생체중/m ² 에 대한 사육 밀도 및 최소 표면 ₂ 실내 공간 m당 스타킹 밀도 ₂ 가금류 사육장 실내 공간의 사용 가능 면적	
퍼치 또는 높은 좌석 수준 또는 둘 다	퍼치 또는 높은 좌석 수준 또는 둘 다의 조합을 제공 합니다. 최소 10cm 농어/새 또는 최소 100cm ² 앉는 높이/새 높이
1개의 야외 구역에 대한 사육 밀도 및 최소 표면 최소 m ² 야외 지역의 새당	

3. 육류 및 계란 생산을 위해 사육된 이중 목적 품종을 포함한 난계:

6개의 실내 공간에 대한 스타킹 밀도 및 최소 표면 m당 최대 조류 수 ₂ 가금류 사육장 실내 공간의 사용 가능 면적	
--	--

▼B

농어 최소 cm 농어/새	18
둥지	둥지당 7마리의 알을 낳는 암탉 또는 공동 둥지의 경우 120cm ² /란을 낳는 암탉
4개의 야외 공간에 대한 스타킹 밀도 및 최소 표면 최소 m ² 야외 지역의 새당	

4. 가금류 살찌우기 *갈루스 갈루스*:

21kg 생체중/m ² 에 대한 사육 밀도 및 최소 표면 ² 실내 공간 m당 스타킹 밀도 ² 가금류 사육장 실내 공간의 사용 가능 면적	
퍼치 또는 높은 좌석 수준 또는 둘 다	퍼치 또는 높은 좌석 수준 또는 둘 다의 조합을 제공 합니다. 최소 5cm 농어/새 또는 최소 25cm ² 앉는 높이/새 높이
고정형 주택의 4개 옥외 공간에 대한 사육 밀도 및 최소 표면 최소 m ² 야외 지역의 새당	
이동식 주택의 2.5 옥외 공간에 대한 사육 밀도 및 최소 표 면 최소 m ² 야외 지역의 새당	

5. 가금류 살찌우기 *갈루스 갈루스* 카폰과 폴라르드:

21kg 생체중/m ² 에 대한 사육 밀도 및 최소 표면 ² 실내 공간 m당 스타킹 밀도 ² 가금류 사육장 실내 공간의 사용 가능 면적	
퍼치 또는 높은 좌석 수준 또는 둘 다	퍼치 또는 높은 좌석 수준 또는 둘 다의 조합을 제공 합니다. 최소 5cm 농어/새 또는 최소 25cm ² 앉는 높이/새 높이
4개의 야외 공간에 대한 스타킹 밀도 및 최소 표면 최소 m ² 야외 지역의 새당	

6. 가금류의 비육 *갈루스 갈루스* 칠면조 *멜레아그리스 갈로파보구* 위먹기 위해 통째로 판매되거나 잘라내기
위해 판매됨:

21kg 생체중/m ² 에 대한 사육 밀도 및 최소 표면 ² 실내 공간 m당 스타킹 밀도 ² 가금류 사육장 실내 공간의 사용 가능 면적	
---	--

▼B

퍼치 또는 높은 좌석 수준 또는 둘 다	퍼치 또는 높은 좌석 수준 또는 둘 다의 조합을 제공합니다. 최소 10cm 놓여/새 또는 최소 100cm ² 있는 높이/새 높이
10개의 야외 공간에 대한 스타킹 밀도 및 최소 표면 최소 m ² 야외 지역의 새당	

7. 가금류의 비육 갈루스 갈루스: 거위 개동지빠귀 개동지빠귀:

21kg 생체중/m ² 에 대한 사육 밀도 및 최소 표면 ² 실내 공간 m당 스타킹 밀도 ² 가금류 사육장 실내 공간의 사용 가능 면적	
15개의 야외 공간에 대한 스타킹 밀도 및 최소 표면 최소 m ² 야외 지역의 새당	

8. 가금류의 비육 갈루스 갈루스: 베이징 오리 아나스 플라티린코스 도메스티쿠스 (*Anas platyrhynchos Domesticus*), 머스코비 오리 카이리나 모스카타그리고 잡종과 몰라드 오리 *Cairina moschata* × *Anas platyrhynchos*:

21kg 생체중/m ² 에 대한 사육 밀도 및 최소 표면 ² 실내 공간 m당 스타킹 밀도 ² 가금류 사육장 실내 공간의 사용 가능 면적	
4.5 야외 구역의 스타킹 밀도 및 최소 표면 최소 m ² 야외 지역의 새당	

9. 가금류의 비육 갈루스 갈루스: 기니 닭 누미다 엘레아그리스 f. 국산:

21kg 생체중/m ² 에 대한 사육 밀도 및 최소 표면 ² 실내 공간 m당 스타킹 밀도 ² 가금류 사육장 실내의 사용 가능 한 면적.	
퍼치 또는 높은 좌석 수준 또는 둘 다	퍼치 또는 높은 좌석 수준 또는 둘 다의 조합을 제공합니다. 최소 5cm 놓여/새 또는 최소 25cm ² 있는 높이/새 높이
4개의 야외 공간에 대한 스타킹 밀도 및 최소 표면 최소 m ² /야외 지역의 새	


제5부: 토끼의 실내 및 실외 공간의 사육 밀도 및 최소 표면적 제18조에 언급된
1. 실내 공간용

	실내 공간 (플랫폼을 제외한 동물당 사용 가능한 순 면적 m^2 /머리) 휴게소를 위해 고정형 하우징	실내 공간 (플랫폼을 제외한 동물당 사용 가능한 순 면적 m^2 /head)에 대한 휴게소 모바일 하우징
이유할 때까지 키트로 모유수유를 합니다.	0.6m ² 암컷의 체중이 6kg 미만 이면 새끼를 낳은 암컷 0.72m ² 암컷의 체중이 6kg 이상 인 경우 새끼를 낳은 암컷	0.6m ² 암컷의 체중이 6kg 미만 이면 새끼를 낳은 암컷 0.72m ² 암컷의 체중이 6kg 이상 인 경우 새끼를 낳은 암컷
임신한 암컷과 번식 가능한 암컷 토끼	0.5m ² /임신한 생식 암컷의 경우 또는 0.62미터 ² /생식 체중이 6kg 이상인 경우 임신한 암컷 생식 암컷	0.5m ² /임신한 암컷 또는 생식 가능한 암컷(생체 중량이 6kg 미만인 경우) 0.62미터 ² /생식 체중이 6kg 이상인 임신 생식 여성
살찌다 토끼 ~에서 도축을 위한 이유 교체 토끼(비육 종료 후 6개월까지)	0,2	0,15
성인 숫사슴	0,6 1 벡 수신이 짝짓기를 위한 것이 라면	0,6 1 벡 수신이 짝짓기를 위한 것이 라면

2. 야외지역용

	야외 공간 (야외 달리기 포함) 식물, 바람직하게는 목초지) (플랫폼을 제외한 동물당 사용 가능한 순 면적 m^2 /마리) 고정형 하우징	야외 공간 (플랫폼을 제외한 동물당 사용 가능한 순 면적 m^2 /머리) 모바일 하우징
이유할 때까지 키트로 모유수유를 합니다.	2.5m ² /doe 키트 포함	2.5m ² /doe 키트 포함
임신한 생식 안	2,5	2,5
살찌다 토끼 ~에서 도축을 위한 이유 교체 토끼(비육 종료 후 6개월까지)	0,5	0,4
성인 숫사슴	2,5	2,5

▼B

부록 II

재고 밀도 및 생산 시스템 및 격리의 특정 특성과 관련된 세부 규칙

제22조에 언급된 양식동물을 위한 시스템

1부: 담수에서의 연어류

갈색 송어(*살모 트루타*) - 무지개송어(*온코린쿠스 미키스*)-미국산 연어송어(*살벨리누스 폰티날리스*)-연어(*살모 살라르*)-북극 송어(*살벨리누스 알피누스*)-그레이링(*티말루스 티말루스*) - 미국호수송어(또는 회색 송어)(*살벨리누스 나마이쿠시*)-후첸(*후초 후초*)

생산 시스템	성장하는 농장 시스템은 개방형 시스템에서 공급을 받아야 합니다. 유량은 가축의 산소 포화도를 최소 60%로 보장해야 하며 가축의 편안함과 농장 유출물 제거를 보장해야 합니다.
최대 스타킹 밀도	15kg/m ² 이하로 나열되지 않은 연어류 종: 연어 20kg/m ³ 갈색송어와 무지개송어 25kg/m ³ 북극 송어 25kg/m ³

2부: 바닷물 속의 연어류

연어(*살모 살라르*), 갈색 송어(*살모 트루타*)-무지개 송어(*온코린쿠스 미키스*)

최대 스타킹 밀도	10kg/m ² 그물펜으로
-----------	---------------------------

3부: 대구(*가두스 모르후아*)그리고 다른 가디다(*Gadidae*), 농어(*디센트라르쿠스 라브락스*), 도미(*스파루스 아우라타*), 빈약한(*아르기로스무스 레기우스*), 가자미(*프세타 막시마* [= *스코프탈무스 막시무스*]), 붉은 도미(*파그루스 파그루스* [= *스파루스 파그루스*]), 붉은 드럼(*시아에놉스 오셀라투스*) 그리고 다른 *Sparidae*와 *spinefeet*(*시가누스속*)

생산 시스템	최적의 어류 복지를 제공하기 위해 해류의 속도를 최소화한 개방 수역 격리 시스템(그물 펜/케이지)이나 육지의 개방 시스템에서 사용됩니다.
최대 스타킹 밀도	가자미 이외의 어류의 경우: 15kg/m ³ 가자미의 경우: 25kg/m ²

▼B

4부: 농어, 도미, 농어, 송어(리자, 무길) 및 장어(앵굴라속.) 지구에서 조수 지역과 해안 석호의 연못

격리 시스템	조수 지역에서 전통적인 소금판이 양식 생산 시설 및 유사한 흙 연못으로 전환됨
생산 시스템	종의 복지를 보장하기 위해 물을 적절히 교체해야 합니다. 제방의 최소 50%는 식물로 덮여 있어야 합니다. 습지 기반 정화 연못이 필요합니다.
최대 스타킹 밀도	4kg/m ² ₃

5부: 담수 속의 철갑상어

관련 종: *아시펜사*가족

생산 시스템	각 사육 단위의 물의 흐름은 동물 복지를 보장하기에 충분해야 합니다. 유출수는 유입수와 동일한 품질이어야 합니다.
최대 스타킹 밀도	30kg/m ² ₃

6부: 내륙 수역의 물고기

관련종: 잉어과(*잉어과(Cyprinidae)*) 그리고 농어, 파이크, 메기, 코레고니드, 철갑상어를 포함한 다양한 양식과 관련된 다른 종도 있습니다.

농어(*페르카 플루비아틸리스*) 단일 재배에서

생산 시스템	정기적으로 완전히 배수해야 하는 어항과 호수에서. 호수는 건조한 지역에서 작물을 재배하는 것을 포함하여 유기 생산에만 전념해야 합니다. 어업 포획 구역에는 깨끗한 물 입구가 있어야 하며 물고기에게 최적의 편안함을 제공할 수 있는 크기여야 합니다. 물고기는 수확 후 깨끗한 물에 보관해야 합니다. 유기 양식업 규칙에 따라, 양식 작업에 관여하지 않는 외부 육지 지역에 대한 완충 지대로서 내륙 수역 주변의 자연 식생 지역을 유지해야 합니다. '다종양식'은 다른 호수 어류에 대한 현재 명세서에 명시된 기준을 정식으로 준수하는 조건 하에 반드시 사용되어야 합니다.
--------	---

▼B

최대 스타킹 밀도	총 생산량은 1헥타르당 연간 1,500kg으로 제한됩니다(생산 시스템의 특정 특성으로 인해 농장 수확량으로 제공).
농어의 경우 최대 사육 밀도는 20kg/m ² 입니다. ³ 단일 작물	

7부: 페나에이드 새우와 민물 새우 (*마크로브라키움*속)

생산 시스템	연못 건설의 환경적 영향을 최소화하기 위해 멸균 점토 지역에 위치해야 합니다. 연못은 기존의 자연 점토로 건설해야 합니다.
최대 스타킹 밀도	파종: 최대 22개 유충/m ² 최대 순간 바이오매스: 240g/m ²

8부: 가재

관련 종: *아스타쿠스 아스타쿠스*.

최대 스타킹 밀도	소형 가재(< 20 mm)의 경우: m ² 당 100마리 ² . 중간 크기(20-50mm)의 가재의 경우: 1m ² 당 30마리 ² . 성체 가재(>50mm)의 경우: 1m ² 당 5마리 ² 단, 적절한 숨을 곳이 있는 경우에 한함.
-----------	--

9부: 연체동물과 극피동물

생산 시스템	장선, 펫목, 바닥 양식, 그물 주머니, 케이지, 트레이, 랜턴 그물, 부수 폴 및 기타 격리 시스템. 펫목에서 혼합을 양식하는 경우 드롭 로프의 수는 표면적 1제곱미터당 1개를 초과해서는 안 됩니다. 최대 드롭 로프 길이는 20m를 초과해서는 안 됩니다. 생산 주기 동안 드롭 로프를 숨어서는 안 되지만, 방류 밀도를 늘리지 않고도 드롭 로프를 세분화할 수 있습니다.
--------	--

▼B

10부: 열대 담수어: 밀크피쉬(차노스 차노스), 틸라피아(오레오크로미스속), 삼 메기(팡가시우스속)

생산 시스템	연못과 그물 케이지
최대 스타킹 밀도	팡가시우스 : 10kg/m ³ 오레오크로미스 : 20kg/m ³





부록 III

회원국이 제공해야 할 정보 제25조에 언급됨

제1부: 제26조(1)항에 언급된 데이터베이스 및 제26조(2)항에 언급된 시스템, 그리고 해당되는 경우 제26조(3)항에 언급된 시스템의 정보

규정(EU) 2018/848

1. 목록은 제외하고 종자 감자를 포함하는 유기 및 전환 식물 생식 재료의 가용성에 관한 정보는 규정(EU) 2018/848의 제26조(1)항에 언급된 데이터베이스 또는 제26조(2)(a)항에 언급된 시스템에 저장된 각 특정 범주에 대해 다음을 포함해야 합니다.

- 학명 및 일반명(일반명 및 라틴어명)
- 다양성 또는 이질적인 재료 명칭
- 운영자가 추정한 변환 가능 수량(총 단위 수 또는 종자 무게)
- 운영자가 추정한 유기물 양(총 단위 수 또는 종자 무게)
- 규정 (EU) 2018/848 제26조(2)에 따라 자발적으로 정보를 업로드한 운영자 수.

이 관점에서 '묘목'이란 씨앗에서 나온 어린 식물을 의미하며, 절단에서 나온 식물을 의미하지 않습니다.

2. 규정 (EU) 2018/848 제26조(2)항 (c)에 언급된 시스템에 저장된 각 종의 유기 양식 어미 어미의 가용성에 관한 정보는 다음을 포함해야 합니다.

- 종과 속(일반명과 라틴어명)
- 해당되는 경우 품종 및 계통
- 계란, 새끼, 어린 새끼와 같은 생활 단계를 유기농으로 판매할 수 있음
- 운영자가 추정한 가용 수량
- 2006/88/EC 이사회 지침에 따른 건강 상태⁽¹⁾;
- 규정 (EU) 2018/848 제26조(2)에 따라 자발적으로 정보를 업로드한 운영자 수.

3. 규정 (EU) 2018/848 제26조(2)항 (b)에 언급된 시스템에 저장된 각 종에 대한 유기 동물의 가용성에 관한 정보는 다음을 포함해야 합니다.

- 종과 속(일반명과 라틴어명)
- 품종 및 계통;
- 생산 목적: 육류, 우유, 이중 목적 또는 번식;
- 생활 단계: 성인 또는 어린 동물(예: 소 동물 < 6개월, 소 성인)

(1) 2006년 10월 24일 양식 동물 및 그 제품에 대한 동물 건강 요건과 수생 동물의 특정 질병 예방 및 관리에 관한 유럽 연합 이사회 지침 2006/88/EC(OJ L 328, 24.11.2006, p. 14).

▼B

- 운영자가 추정한 이용 가능한 수량(총 동물 수)
- 동물 건강 수평 규칙에 따른 건강 상태
- 규정 (EU) 2018/848 제26조(2)에 따라 자발적으로 정보를 업로드한 운영자 수.

4. 관련되는 경우, 규정(EU) 2018/848 제26조(3)항에 언급된 종에 대한 유기 생산에 적응된 유기 품종 및 계통의 가용성에 관한 정보는 다음을 포함해야 합니다.

- 종과 속(일반명과 라틴어명)
- 품종 및 계통;
- 생산 목적: 육류, 우유, 이중 목적 또는 번식;
- 운영자가 추정한 이용 가능한 수량(총 동물 수)
- 동물 건강 수평 규칙에 따른 건강 상태
- 규정 (EU) 2018/848 제26조(3)에 따라 자발적으로 정보를 업로드한 운영자 수.

5. 해당되는 경우, 규정(EU) 2018/848의 제26조(3)항에 언급된 유기 암탉의 가용성에 관한 정보는 다음을 포함해야 합니다.

- 종과 속(일반명과 라틴어명)
- 품종 및 균주
- 생산 목적: 육류, 계란, 이중 목적 또는 번식;
- 운영자가 추정한 이용 가능한 수량(총 동물 수)
- 사육 시스템(다층인지 표시)
- 동물 건강 수평 규칙에 따른 건강 상태
- 규정 (EU) 2018/848 제26조(3)에 따라 자발적으로 정보를 업로드한 운영자 수.

제2부: 규정(EU) 2018/848 부속서 II 제1부 1.8.5항에 따라 부여된 면제에 관한 정보

해당 부속서 제2부의 1.3.4.3항 및 1.3.4.4항

1. 규정(EU) 2018/848 부속서 II 제1부 1.8.5항에 따라 허가된 면제에 대한 정보는 다음을 포함합니다.

- 학명 및 일반명(일반명 및 라틴어명)
- 다양성;
- 감소된 종자의 수와 감소된 종자의 총 종량 또는 감소된 식물의 수.

▼B

— 면제의 정당성: 연구, 적합한 품종 부족, 보존 목적 또는 기타 이유.

— 연구 목적 이외의 이유로 인한 면제와 관련하여 해당되는 경우, 유기적 형태로 충분히 이용 가능하기 때문에 면제가 허용되지 않는 종 목록입니다.

2. 각 일반 가축 종(소, 말, 양, 염소, 돼지 및 사슴, 토끼, 가금류)에 대해 규정(EU) 2018/848 부속서 II 제2부 1.3.4.3 및 1.3.4.4항에 따라 허가된 면제에 대한 정보는 다음을 포함해야 합니다.

— 학명 및 일반명(일반명 및 라틴어명, 즉 종과 속)

— 품종 및 계통;

— 생산 목적: 육류, 우유, 계란, 이중 목적 또는 번식;

— 면제된 동물의 수와 면제된 동물의 총 수

— 면제의 정당성: 적합한 동물이 부족한지 또는 기타 이유.

